

ELURIKKUS

(Tarton yliopiston tietokanta)

Yksitellen, ei tiedostona 16.3.2016

Hanki tunnukset	s.2
Tallenna havaintoja	s.3-5
Suomennoksia	s.6
Lisää kuva	s.7-8
Korjaa virhe	s.9-11

0) Hanki ensin tunnukset osoitteesta <https://plutof.ut.ee/#/register/>

Siirry osoitteeseen
elurikkus.ut.ee

Valitse

Vaatlused (*Observations*), sitten
Lisa vaatlus (*Add observation*).

Kirjaudu sisään tunnuksillasi.

tai mene
vironlintuseura.fi ja sieltä eElurikkus

Valitse

Vaatlused (*Observations*), sitten
Lisa vaatlus (*Add observation*).

Kirjaudu sisään tunnuksillasi.

Uuden käyttäjän havaintoja tarkistellaan jonkin aikaa ennen niiden julkaisemista.

1) Havaintopaikka kartalle

Etsi kartalle
sopiva tarkkuus

Valitse tallennatko
pisteen vai alueen
havaintoja
(x = tyhjennä)

PlutoF Projects Team Governance Laboratory Clipboard Persons Settings Logout (jettay)

New Observation

Bookmark Info Reset Back

Area and Event End observation

Sample Locality Sample Habitat Project

Location tool Select project area Locate point Help/Download

Area: Name Accuracy (m) Country Country Latitude (if available) Longitude State District Commune Locality text

Event: Begin date YYYY-MM-DD Begin time hh:mm End date YYYY-MM-DD End time hh:mm Event description List type Sorts

Observations Add 1 Add 10

3+3 acronym	Common name	Taxon	Count	Sex	Age	Plumage	Activity	Pairs	PK	Remarks	Controls
Type to find...	Type to find...	Type to find...									+ -

Access Rights

View: Public Workgroups and Users Private

Edit: Workgroups and Users Private

2) Merkitse paikka, tarkkuus, aika ja havaitsijat

Tarkkuus, Aika, Havaitsijat

Paikka

Valittu esimerkkipiste
ja tarkkuus 5000m.

(Koordinaatit, maa,
maakunta, kunta ja kylä
tulevat automaattisesti)

The screenshot shows the 'New Observation' form in the PlutoF application. Red arrows point from the text 'Tarkkuus, Aika, Havaitsijat' to the 'Accuracy (m)' field (5000), the 'Begin date' field (2016-01-17), and the 'Observers' field (Timo Peltä). Another red arrow points from the text 'Paikka' to a location pin on the map, which is labeled 'Spithami küla / Spitham'. The form includes fields for 'Area Name', 'Country' (Estonia), 'Latitude', 'Longitude', 'State', 'District' (Lääne maakond), 'Commune' (Noarootsi vald), 'Locality text' (Spithami küla / Spitham), 'Event Begin date', 'Begin time', 'End date', 'End time', 'Event description', 'List type', and 'Source'. The 'Observers' field is labeled 'Type to find' and 'Time Peltä'. The 'Accuracy (m)' field is labeled '5000' and 'From map'. The 'Begin date' field is labeled '2016-01-17' and 'YYYY-MM-DD'. The 'End date' field is labeled 'YYYY-MM-DD'. The 'Event description' field is labeled 'Event description'. The 'List type' field is labeled 'List type'. The 'Source' field is labeled 'Source'. The 'Observers' field is labeled 'Observers' and 'Type to find'.

3+3 acronym	Common name	Taxon	Count	Sex	Age	Plumage	Activity	Pairs	PK	Remarks	Controls
Type to find...	Type to find...	Type to find...									

Associated Data

Access Rights

View: Public Workgroups and Users Private

Edit: Workgroups and Users Private

3) Kirjaa lajit ja luvut

kopioi, poista, lisää rivejä

Observations 5

Add 1 Add 10

3+3 acronym	Common name	Taxon	Count	Sex	Age	Plumage	Activity	Pairs	PK	Remarks	Controls
BUCCLA	Type to find...	Bucephala clangula	20	Male	---	---	p	---	---		
BUCCLA	Type to find...	Bucephala clangula	30	---	---	Female-plumage	p	---	---		
BUCCLA	Type to find...	Bucephala clangula	5	---	---	---	rSW	---	---		
Type to find...	Type to find...	Anseriformes	4	---	---	---	r	---	---	VL	
Type to find...	Type to find...	Type to find...		---	---	---	---	---	---		

Add 1 Add 10

Associated Data

Access Rights

View

Public Workgroups and Users Private

Edit

Workgroups and Users Private

☒ Save ☐ Cancel ☐ Save and use as template

Lyhenne tai koko nimi, lukumäärä, sukupuoli, ikä, puku, tila, (parimäärä, atlas-koodi,) huomautus ja **lopuksi tallenna!**

sp. tallennetaan kirjaamalla Taxoniin yläluokka ja huomautuksiin tarkempi nimike.

Suomennoksia

Liik, Taxon = Laji

Sugu, Sex = Sukupuoli

emane, *female* = naaras

isane, *male* = koiras

Sulestik, Plumage = Puku

värvushälve, *aberrant* = poikkeava

puhkesulestik, *winter plumage* = talvipuku

hundsulestik, *breeding pl.* = juhlapuku

emas-sulestik, *female pl.* = naaras-pukuinen

noorlinnu sulestik, *immature* = esi-aikuinen

Pesitsuskindlus, PK = Atlas-koodit

nämäkin löydät Info-nappulasta

Tegevus, Activity = Tila

p = paikallinen

r = muuttava

ü = ylilentävä

s = laulava

h = ääntelevä

rN... = muuttava suuntaan...

rp = muuttava laskeutui

sr (pr) = nousi muutolle

ss = siirtyy yöpymispaikkaan

vs = siirtyy yöpymispaikasta


n = pesälöytö

R = rengastus

X = kuollut

V = vahingoittunut

4a) Kuvan lisääminen



Kirjaudu sisään, valitse 'Taxon occurrence' → 'Observations'.
Nyt aukeaa omien havaintojesi lista, josta valitset haluamasi 'edit'...

The screenshot shows the PlutoF web interface with the 'Observations' table. The table has columns: Taxon, Count, Area, Form name, Modified, Linked Objects, Edit, Clipboard, and Access. The 'Edit' column contains edit icons (pencil) for each row. A red circle highlights the 'Edit' button for the first row, and a red arrow points from the text box above to it.

Taxon	Count	Area	Form name	Modified	Linked Objects	Edit	Clipboard	Access
Turdus merula Linnaeus, 1758	2	Hiiumaa maakond, Pühalepa vald, Linnumäe küla	Bird observation	2015-12-10 16:55			+	
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)	700	Lääne maakond, Ridala vald, Rohuküla	Bird observation	2015-12-10 16:52			+	
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758	40	Lääne maakond, Ridala vald, Rohuküla	Bird observation	2015-12-10 16:51			+	
Anas penelope Linnaeus, 1758	40	Lääne maakond, Ridala vald, Rohuküla	Bird observation	2015-12-10 16:51			+	
Larus ridibundus Linnaeus, 1766	70	Hiiumaa maakond, Hiiumaa vald, Lehtma küla	Bird observation	2015-12-10 16:49			+	
Larus capus Linnaeus, 1758	120	Hiiumaa maakond, Hiiumaa vald, Lehtma küla	Bird observation	2015-12-10 16:49			+	

4b)
Lisää
tiedosto

ja
tallenna!

PlutoF Projects Taxon Occurrence Laboratory Clipboard Persons Settings Logout (/petta/)

Edit Observation

Bookmark Info Back

Observation Data

Count: 2 Remarks:

Identifications 1

Taxon name	Taxon name (add.)	Date identified	Typification	Remarks	Rights holder	Identified By
Turdus merula					Timo Petäy	

Area and Event

Sample Locality Sample Habitat Project

Location tool

Area: Name: Hiiumaakond, Puhalepa Method: MAP

Country: Estonia

Latitude: 58.9999580

Longitude: 22.75737977

State:

Event: Begin date: 2015-12-08

Begin time: hh:mm

End date: YYYY-MM-DD

End time:

Observers: Type to find... Timo Petäy ✖ Risto Lammim-Solila ✖

Measurements

Sex: Age: Plumage: Activity: p Pairs: PK:

Associated Data

Files 0 References 0 Keywords 0 External Links 0

Uploaded file: Type to find... Add new

Access Rights


View: Public Workgroups and Users Private

Edit: Workgroups and Users Private

Save Cancel

Valitse 'Add new', etsi haluttu tiedosto omalta koneeltasi ja klikkaa 'OK' (HUOM Kuvaa ei tallenneta havainnon kanssa samaan aikaan vaan vähän myöhemmin)

5a) Virheen korjaus



Kirjaudu sisään, valitse 'Taxon occurrence' → 'Observations'.
Nyt aukeaa omien havaintojesi lista, josta valitset korjattavan.

The screenshot shows the PlutoF web interface with the 'Observations' table. The table has columns: Taxon, Count, Area, Form name, Modified, Linked Objects, Edit, Clipboard, and Access. A red arrow points from the text box above to the 'Edit' column. The table contains the following data:

Taxon	Count	Area	Form name	Modified	Linked Objects	Edit	Clipboard	Access
Turdus merula Linnaeus, 1758	2	Hiiumaa maakond, Pühalepa vald, Linnumäe küla	Bird observation	2015-12-10 16:55			+	
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)	700	Lääne maakond, Ridala vald, Rohuküla	Bird observation	2015-12-10 16:52			+	
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758	40	Lääne maakond, Ridala vald, Rohuküla	Bird observation	2015-12-10 16:51			+	
Anas penelope Linnaeus, 1758	40	Lääne maakond, Ridala vald, Rohuküla	Bird observation	2015-12-10 16:51			+	
Larus ridibundus Linnaeus, 1766	70	Hiiumaa maakond, Hiiumaa vald, Lehtma küla	Bird observation	2015-12-10 16:49			+	
Larus capus Linnaeus, 1758	120	Hiiumaa maakond, Hiiumaa vald, Lehtma küla	Bird observation	2015-12-10 16:49			+	

5b)
Korjaa
virhe

Muista
tallentaa!

Plutof Projects Taxon Occurrence Laboratory Clipboard Persons Settings Logout (petaj)

Edit Observation

Bookmark Info Back

Observation Data

Count: 2 Remarks:

Identifications 1

Taxon name	Taxon name (add.)	Date identified	Typification	Remarks	Rights holder	Identified By
Turdus merula					Timo Petaj	

Area and Event

Sample Locality Sample Habitat Project

Location tool

Hiiu maakond, Puhalepa v. Locate point

Area

Name: Hiiu maakond, Puhalepa
Country: Estonia
Latitude: 58.9995580
Longitude: 22.75737977
State:
District: Hiiu maakond
Commune/City: Puhalepa vald
Locality text: Linnuse küla
Accuracy (m):

Event

Begin date: 2015-12-08
Begin time: hh:mm
End date: YYYY-MM-DD
End time: hh:mm
Event description:
List type:
Source:

Observers

Type to find...
Timo Petaj ✖
Risto Lammim-Solla ✖

Measurements

Sex: Age: Plumage: Activity: p Pairs: PK:

Associated Data

Files 0 References 0 Keywords 0 External Links 0

Uploaded file: Type to find... Add new

Access Rights

View: Public Workgroups and Users Private
Edit: Workgroups and Users Private

Save Cancel

Korjaa

määrä...

otsake...

muu tieto.

Kun klikkaa 'edit' -ikonia
aukeaa uusi ikkuna, jossa
voi muokata tietoja...
(Esimerkissä 5c korjataan
havainnon paikka.)


5c) ...'edit' –nappulasta pääsee muokkausnäkömään

 Edit Sampling Area  Bookmark  Info  Back

General Data

Area Project

Locate point



OpenStreetMap contributors

Name

Hiiu maakond, Pühalepa vald, Linnumäe

Country

Estonia

Latitude (d dm dms)

58.99009

Longitude

22.75693

State

District

Hiiu maakond

Commune/City

Pühalepa vald

Locality text

Linnumäe küla

Accuracy (m)

Method

From map

Mainform

Associated Data

☒ Save ☐ Cancel

Valitse piste / alue,
merkitse uusi paikka
ja tallenna. (Nyt palaat
edeltävään näkömään 5b)